

VELUX®

20 років
в Україні

Прейскурант цін

2021

Мансардні вікна
Все для встановлення
Штори та інші аксесуари

Зведена таблиця цін від
01.03.2021

Мансардні вікна

Оптіма
Стандарт
Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт Код
склопакету

Оптіма



GZR 3050B

Спосіб відкривання	Ручка знизу	
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	
Камери склопакету/газ	1/аргон	
Розміри	Площа заскл.	
CR02 55x78 см	0,22 м²	5 540
CR04 55x98 см	0,29 м²	5 900
FR04 66x98 см	0,38 м²	6 640
FR06 66x118 см	0,48 м²	6 790
MR04 78x98 см	0,47 м²	6 860
MR06 78x118 см	0,59 м²	7 380
MR08 78x140 см	0,73 м²	8 040
PR06 94x118 см	0,75 м²	9 150
PR08 94x140 см	0,92 м²	9 290*
SR06 114x118 см	0,95 м²	9 590
SR08 114x140 см	1,16 м²	9 700*

Отримуй більше переваг з мансардними вікнами Стандарт всього від 800 грн**



Додатковий контур ущільнення – більше комфорту, найвищий клас щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ – краща енергоефективність. Унікальна система термоізоляції забезпечує екстра захист та високу енергоефективність.



Інноваційні монтажні пластини. Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на латі, так і на крокви.



Безшумна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвірювання + відкривання), металевий замок

Стандарт



Спосіб відкривання	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
SK02 55x78 см	0,22 м²	6 220	-	8 220
SK04 55x98 см	0,29 м²	6 630	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	7 360	-	-
FK06 66x118 см	0,47 м²	7 690	7 690	10 170
FK08 66x140 см	0,58 м²	8 430	-	11 140
MK04 78x98 см	0,47 м²	7 530	7 530	9 950
MK06 78x118 см	0,59 м²	8 180	8 180	10 820
MK08 78x140 см	0,72 м²	8 750	8 750	11 580
MK10 78x160 см	0,85 м²	10 150	10 150	13 420
PK06 94x118 см	0,75 м²	9 570	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	10 230	10 230	-
SK06 114x118 см	0,95 м²	10 060	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	11 210	-	-

Вікна Стандарт Плюс мають ті самі характеристики, що й вікна Стандарт, та мають двокамерний склопакет

Стандарт Плюс



Спосіб відкривання	Ручка зверху	Ручка знизу	Ручка зверху	Ручка знизу
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/поліуретан	Дерево/поліуретан
Камери склопакету/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
SK02 55x78 см	0,22 м²	8 570	-	10 710
SK04 55x98 см	0,29 м²	9 130	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	10 140	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	10 590	10 590	13 240
FK08 66x140 см	0,58 м²	11 610	-	14 510
MK04 78x98 см	0,47 м²	10 370	10 370	12 960
MK06 78x118 см	0,59 м²	11 270	11 270	14 090
MK08 78x140 см	0,73 м²	12 060	12 060	15 070
MK10 78x160 см	0,85 м²	13 970	13 970	17 470
PK06 94x118 см	0,75 м²	13 190	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	14 090	14 090*	17 610
SK06 114x118 см	0,95 м²	13 860	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	15 440	-	19 300

Спеціальна пропозиція на комплекти модернізації вікон Стандарт та Стандарт Плюс в електрокеровані

Економія 5%

Спосіб відкривання	Ручка зверху	Ручка зверху
Матеріал рами/ покриття	Дерево/лак	Дерево/лак
Камери склопакету/газ	1/аргон	2/аргон
Розміри	Площа заскл.	ThermoTechnology™
SK02 55x78 см	0,22 м²	11 609
SK04 55x98 см	0,29 м²	11 999
FK04 66x98 см	0,38 м²	12 692
FK06 66x118 см	0,47 м²	13 006
FK08 66x140 см	0,58 м²	13 709
MK04 78x98 см	0,47 м²	12 854
MK06 78x118 см	0,59 м²	13 471
MK08 78x140 см	0,72 м²	14 013
MK10 78x160 см	0,85 м²	15 343
PK06 94x118 см	0,75 м²	14 792
PK08 94x140 см	0,92 м²	15 419
SK06 114x118 см	0,95 м²	15 257
SK08 114x140 см	1,16 м²	16 350

* Даний розмір представлений лише у виконанні з верхньою ручкою

** Мається на увазі плюс 800 грн до розміру MR06, модель GZR 3050B

✓ Вікна GZR з верхньою ручкою доступні під замовлення. Звертайтеся в офіс ВЕЛЮКС Україна.

* Для керування вікном також потрібна система управління KUX 110. Рекомендовано один KUX 110 на одне вікно.

Водонепроникні коміри

Тепло- і гідроізоляція

Водонепроникні коміри

Оптіма

Оптіма

Стандарт

Стандарт



EZR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EWR 0000
Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм

ESR 0000
Комір для плоского покрівельного матеріалу



BDZ 2000
Комплект для гідро- та теплоізоляції

BBX 0000
Пароізоляція



EDZ 0000
Для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм

EDS 0000
Для плоских покрівельних матеріалів

Розміри	1880	2 060	1 590
CR02 55x78 см	1 880	2 060	1 590
CR04 55x98 см	1 920	2 110	1 650
FR04 66x98 см	1 990	2 190	1 780
FR06 66x118 см	2 100	2 310	2 020
MR04 78x98 см	2 150	2 360	2 020
MR06 78x118 см	2 250	2 480	2 010
MR08 78x140 см	2 500	2 750	2 270
PR06 94x118 см	2 630	2 890	2 400
PR08 94x140 см	2 830	3 110	2 570
SR06 114x118 см	3 000	3 300	2 740
SR08 114x140 см	3 140	3 460	2 720

Розміри	1800	890
SK02 55x78 см	1 800	890
SK04 55x98 см	1 800	890
FK04 66x98 см	1 800	890
FK06 66x118 см	1 800	890
FK08 66x140 см	1 800	890
MK04 78x98 см	1 800	890
MK06 78x118 см	1 800	890
MK08 78x140 см	1 800	890
MK10 78x160 см	1 800	890
PK06 94x118 см	1 800	890
PK08 94x140 см	1 800	890
SK06 114x118 см	1 800	890
SK08 114x140 см	1 800	890

Розміри	2 210	2 220
SK02 55x78 см	2 210	2 220
SK04 55x98 см	2 260	2 280
FK04 66x98 см	2 340	2 360
FK06 66x118 см	2 520	2 550
FK08 66x140 см	2 660	2 680
MK04 78x98 см	2 520	2 550
MK06 78x118 см	2 660	2 680
MK08 78x140 см	2 820	2 840
MK10 78x160 см	3 110	3 140
PK06 94x118 см	3 000	3 030
PK08 94x140 см	3 160	3 190
SK06 114x118 см	3 140	3 160
SK08 114x140 см	3 320	3 350

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Стандарт Плюс



EDW 2000
Для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDZ 2000


EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDZ 2000

Розміри	4 090	3 820
SK02 55x78 см	4 090	3 820
SK04 55x98 см	4 150	3 880
FK04 66x98 см	4 240	3 950
FK06 66x118 см	4 440	4 130
FK08 66x140 см	4 580	4 260
MK04 78x98 см	4 440	4 130
MK06 78x118 см	4 580	4 260
MK08 78x140 см	4 750	4 410
MK10 78x160 см	5 060	4 690
PK06 94x118 см	4 950	4 590
PK08 94x140 см	5 120	4 740
SK06 114x118 см	5 090	4 710
SK08 114x140 см	5 300	4 890

Коміри All Inclusive

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

НОВЕ



EDJ 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDN 2000
Для заниженого монтажу -40 мм і плоского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

Розміри	4 980	4 710	5 080	4 990
SK02 55x78 см	4 980	4 710	5 080	4 990
SK04 55x98 см	5 040	4 770	5 160	5 050
FK04 66x98 см	5 130	4 840	5 260	5 170
FK06 66x118 см	5 330	5 020	5 530	5 420
FK08 66x140 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MK04 78x98 см	5 330	5 020	5 530	5 420
MK06 78x118 см	5 470	5 150	5 720	5 610
MK08 78x140 см	5 640	5 300	5 940	5 810
MK10 78x160 см	5 950	5 580	6 350	6 210
PK06 94x118 см	5 840	5 480	6 200	6 070
PK08 94x140 см	6 010	5 630	6 420	6 290
SK06 114x118 см	5 980	5 600	6 380	6 250
SK08 114x140 см	6 190	5 780	6 650	6 510

На складі Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплекту тепло-і гідроізоляції BDZ 2000

Мансардні вікна Преміум

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум всього за **6 440 грн***

Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без проникнення шуму від дощу по вікні.

Безпечне ламінування
Запобігас потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.

Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.

УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від висвітлення через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.

Легко чистити
Покриття, що відштовпує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.

Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

★ Стильний дизайн

★ З виконанням:
- лак
- біле покриття підвищеної стійкості
- дерево в поліуретані

★ Ергономічний вентиляційний пристрій

★ Широкий вибір склопакетів

★ Широкий вибір електричних виконань

* Мається на увазі плюс **6 440 грн** до розміру МК06 модель GLL 1061

УВАГА!
Основні позначення в код моделі вікна

GGL MK06 2068

Лінійка VELUX Преміум
Код склопакету

Преміум



Всі мансардні вікна Преміум з двокамерним склопакетом!

Розміри	Площа заскл.	Преміум для комфортного життя		Преміум Тепло		Преміум Звукоізоляція та тепло		Вікна з комбінованим відкриванням - Панорама		
		ГGL 2068	GGU 0068	GGL 2067	GGU 0067	GGL 2062	GGU 0062	GPL 2068	GPU 0068	GPU Integra
СК02 55x78 см	0,22 м²	13 460	16 830	19 040	23 800	19 040	23 800	-	-	-
СК04 55x98 см	0,29 м²	14 350	17 930	20 300	25 370	20 300	25 370	18 650	23 240	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	15 940	19 930	22 550	28 190	22 550	28 190	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	16 470	20 590	23 300	29 130	23 300	29 130	21 410	26 680	48 740
FK08 66x140 см	0,58 м²	18 240	22 800	25 810	32 260	25 810	32 260	23 720	29 550	52 100
MK04 78x98 см	0,47 м²	16 300	20 370	23 050	28 810	23 050	28 810	21 180	26 400	-
MK06 78x118 см	0,59 м²	17 710	22 140	25 060	31 320	25 060	31 320	23 030	28 690	51 090
MK08 78x140 см	0,73 м²	18 950	23 690	26 810	33 510	26 810	33 510	24 640	30 700	53 440
MK10 78x160 см	0,85 м²	21 960	27 450	31 070	38 840	31 070	38 840	28 550	35 580	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	20 720	25 900	29 320	36 640	29 320	36 640	26 940	33 570	56 800
PK08 94x140 см	0,92 м²	22 140	27 680	31 320	39 150	31 320	39 150	28 780	35 870	59 490
SK06 114x118 см	0,95 м²	21 790	27 230	30 820	38 520	30 820	38 520	28 320	35 290	58 820
SK08 114x140 см	1,16 м²	24 270	30 330	34 330	42 910	34 330	42 910	31 550	39 310	63 520

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі



Мансардне вікно з дистанційним керуванням

Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна та вартості комплексу (нижче). Існують в виконаннях Тепло, Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що довстановлене на вікна на виробництві, одразу готове до роботи.

+ 16 000* грн - З живленням від електромережі VELUX INTEGRA®

Модель GGL MK06 206821A на складі в Києві

+ 17 000* грн - З живленням від сонячного елемента VELUX SOLAR

Модель GGL MK06 206830A на складі в Києві

* До ціни мансардного вікна лінійки Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням по центральній осі

Рішення для особливо світлих кімнат



Розміри	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140	
2 GLL 1061+ EKZ 0021	25 346	27 569	24 928	26 923	28 747	32 984	33 326
2 GLL 1061+ EKW 0021	25 840	28 082	25 422	27 436	29 298	33 592	33 934
2 GLL 1061+ EKS 0021	25 289	27 493	24 871	26 847	28 671	32 908	33 231

Розміри	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK08
66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 140	
EDZ 0021E	Для проф. покрівельного матеріалу (до 45 мм)	5 500	5 800	5 500	5 800	6 140	6 780
EKW 0021E	Для проф. покрівельного матеріалу (до 120 мм)	6 020	6 340	6 020	6 340	6 720	7 420
EKS 0021E	Для плоского покрівельного матеріалу	5 440	5 720	5 440	5 720	6 060	6 700

* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна

Максимум комфорту з високим пристінком



Розміри	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK06 + MK35 78 x 118 + 78 x 95	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
GZL + VFE 3070	20 470	21 990	21 040	22 560	22 440	23 960	25 840
GLL + VFE 3068	26 390	28 260	27 180	29 050	29 090	30 960	33 280

Розміри	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
EFS 0012	Комір для проф. покрівельного матеріалу	5 970	6 280	6 910	8 100	7 350	8 230	8 290
EFW 0012	Комір для плоского покрівельного матеріалу	5 970	6 280	6 910	8 100	7 350	8 230	8 290

Водонепроникні коміри та тепло- і гідроізоляція

Преміум



EDW 2000
Для проф. покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDХ 2000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект BDХ 2000

Розміри	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
55x78 см	4 090	4 150	4 240	4 440	4 580	4 440	4 580	4 750	5 060	4 950	5 120	5 090	5 300
55x98 см	3 820	3 880	3 950	4 130	4 260	4 130	4 260	4 410	4 690	4 590	4 740	4 710	4 890

Коміри All inclusive

EDW 2000 + BBX пароізоляція
EDS 2000 + BBX пароізоляція



EDW 2000
Для проф. покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект пароізоляції BBX 0000

EDS 2000
Для плоских покрівельних матеріалів та комплект пароізоляції BBX 0000

EDJ 2000
Для заниженого монтажу - 40 мм і проф. покр. матеріалу висотою до 90 мм

EDN 2000
Для заниженого монтажу - 40 мм і плоского покр. матеріалу до 16 мм (2x8 мм)

Розміри	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
55x78 см	4 980	5 040	5 130	5 330	5 470	5 330	5 470	5 640	5 950	5 840	6 010	5 980	6 190
55x98 см	4 710	4 770	4 840	5 020	5 150	5 020	5 150	5 300	5 580	5 480	5 630	5 600	5 780

Пароізоляція

Якісне внутрішнє оздоблення



BBX 0000
Пароізоляція

LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

Розміри	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
55x78 см	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
55x98 см	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890



Вихід на дах для приміщень, що опалюються

Розміри	FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 2070	-	-	24 350	33 360
GXL 2070	17 340	17 000	-	-



Додатковий похилий елемент

Розміри	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 2068	15 740	17 790	19 520



Тераса з нижнім правостороннім відкриванням

Розміри	M08 78x140 см
GEL 2065+VEA 2065	86 720
EEW+EEH+BDX 2000	9 650

* EDW/EDS 2000 складаються з коміру та комплексу тепло- і гідроізоляції BDХ 2000

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі




VELUX ACTIVE домашній клімат-контроль



KIX 300

7 990

Додаткові продукти до VELUX Active



KLN 300
Додатковий настінний вимикач

1 590



KLA 300
Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active

3 170

Комплект модернізації Стандарт (тільки верхня ручка)

KMG 100K + KUX 110
Комплект для модернізації

9 900



KUX 110
Система управління вікном

3 900



KMG 100K
Електромотор

6 000

Комплект модернізації Стандарт Solar (тільки верхня ручка)

9 900

KSX 100K
Комплект для модернізації на сонячній батареї.



Ручне керування

ZST 200K	ZST 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZST 200 (100 см)	Стержень (80 см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL	Замок Стандарт та Стандарт Плюс	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки знизу
500	380	420	210	210	780	210	1 400

Більше рішень **ВЕЛЮКС** в Розширеному каталозі



Підбираємо аксесуари до мансардного вікна

Вам потрібен захист від спеки?



MIV 4260 MHL 5060 MML 5060 MSL 5060 SSS 0000 SML 0000 SSL 0000

Оптима Розміри	Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум	Штора проти спеки для лінії Оптіма	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще керуванням	Штора проти спеки з дистанц. керуванням	Штора проти спеки на сонячній батареї	М'яка ролета на сонячній батареї	Ролета з дистанц. керуванням	Ролета на сонячній батареї
CR02 55x78 см	СК02 55x78 см	1 580	1 580	7 460	10 440	11 810	12 430	17 400
CR04 55x98 см	СК04 55x98 см	1 580	1 580	7 900	11 060	12 510	13 170	18 440
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 840	1 840	8 170	11 440	12 940	13 620	19 060
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 840	1 840	8 520	11 930	13 500	14 210	19 890
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	-	1 840	8 880	12 430	-	-	-
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 980	1 980	8 520	11 930	13 500	14 210	19 890
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 980	1 980	8 880	12 430	14 060	14 800	20 720
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 980	1 980	9 320	13 050	14 760	15 540	21 760
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	-	1 980	9 770	13 680	15 470	16 280	22 790
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	2 300	2 300	9 590	13 430	15 180	15 980	22 380
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	2 300	2 300	10 120	14 170	16 030	16 870	23 620
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	2 550	2 550	10 300	14 420	16 310	17 170	24 040
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	2 550	2 550	11 010	15 420	17 430	18 350	25 690

Вам потрібен захист від комах?



Універсальна москітна сітка


Розміри	Москітна сітка	Розміри	Ширина відкосу, см	Довжина відкосу, см
СК02 55x78 см	3 440	СК02 55x78 см	53	160
СК04 55x98 см	3 440	СК04 55x98 см	53	200
FK04 66x98 см	4 200	FK04 66x98 см	64	240
FK06 66x118 см	4 200	FK06 66x118 см	64	240
FK08 66x140 см	4 200	FK08 66x140 см	64	240
MK04 78x98 см	4 200	MK04 78x98 см	76	200
MK06 78x118 см	4 200	MK06 78x118 см	76	200
MK08 78x140 см	5 040	MK08 78x140 см	76	240
MK10 78 x160 см	5 040	MK10 78 x160 см	76	240
PK06 94x118 см	4 620	PK06 94x118 см	92,2	200
PK08 94x140 см	5 330	PK08 94x140 см	92,2	240
SK06 114x118 см	5 250	SK06 114x118 см	112	200
SK08 114x140 см	6 090	SK08 114x140 см	112	240

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

6 VELUX ■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

НОВА КОЛЕКЦІЯ штор 2021


Вам потрібен контроль світла?



Розміри VELUX ОПТИМА	Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум	RHL Рулонна штора на гачках	RFL Рулонна штора на направляючих	RML** Рулонна штора з електроприводом	RSL Рулонна штора на сонячній батареї	FHL Штора-плісе	FML** Штора-плісе з електроприводом	FSL Штора-плісе на сонячній батареї	PAL Жалюзі
Найвні на складі в Києві		1086	1086		1086				7001
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 000	2 270	4 970	5 270	2 270	4 970	5 270	2 950
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 000	2 450	5 150	5 450	2 450	5 150	5 450	3 190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 160	2 660	5 360	5 660	2 660	5 360	5 660	3 460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 160	2 870	5 570	5 870	2 870	5 570	5 870	3 730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1 160	2 990	5 690	5 990	2 990	5 690	5 990	3 890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 250	2 780	5 480	5 780	2 780	5 480	5 780	3 610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 250	2 990	5 690	5 990	2 990	5 690	5 990	3 890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 250	3 200	5 900	6 200	3 200	5 900	6 200	4 160
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	1 250	3 860	6 560	6 860	3 860	6 560	6 860	5 010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 450	3 290	5 990	6 290	3 290	5 990	6 290	4 280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 450	3 590	6 290	6 590	3 590	6 290	6 590	4 660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 610	3 740	6 440	6 740	3 740	6 440	6 740	4 860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 610	3 890	6 590	6 890	3 890	6 590	6 890	5 050

✓ Ціни вказані за стандартні кольори

Вам потрібне затемнення?



Розміри VELUX ОПТИМА	Стандарт, Стандарт Плюс, Премиум	RHZ Штора затемнююча на гачках	DKL Затемнююча штора	DKL+MHL 3 вигодию 10%*	DML** Затемнююча штора з ел. приводом	DSL Затемнююча штора на сонячній батареї	DFD Штора «Дю» 2 в 1	FHC Енерго-зберігаюча штора-плісе
Найвні на складі в Києві		4219	1085	1085	4219		1085	
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	1 210	2 270	3 465	4 970	5 270	2 950	2 950
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	1 210	2 450	3 627	5 150	5 450	3 190	3 190
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	1 410	2 660	4 050	5 360	5 660	3 460	3 460
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	1 410	2 870	4 239	5 570	5 870	3 730	3 730
FR08 66x140 см	FK08 66x140 см	1 410	2 990	4 473	5 690	5 990	3 890	3 890
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	1 510	2 780	4 284	5 480	5 780	3 610	3 610
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	1 510	2 990	4 473	5 690	5 990	3 890	3 890
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	1 510	3 200	4 662	5 900	6 200	4 160	4 160
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	1 510	3 860	5 256	6 560	6 860	5 010	5 010
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	1 750	3 290	5 031	5 990	6 290	4 280	4 280
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	1 750	3 590	5 301	6 290	6 590	4 660	4 660
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	1 950	3 740	5 661	6 440	6 740	4 860	4 860
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	1 950	3 890	5 751	6 590	6 890	5 050	5 050

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
* Знижка 10% надається за комплект зі шторою DKL у стандартних кольорах



Ціни вказані за штори з алюмінієвими направляючими. Білі направляючі доступні для замовлення, ціни, наявність та строки доставки запитуйте в офісі ВЕЛЮКС









* Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛЮКС Україна
** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMCS) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZOZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплексу становить 290 грн.

✓ Ціни вказані за стандартні кольори
✓ Вартість додаткових кольорів + 400 та 800 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру

7 VELUX ■ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Зенітні вікна



Тип/розміри

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	17 270	19 040	20 570	22 850	26 410	25 390	31 740	30 980	53 780
	CFP 0073+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский купол	22 510	24 820	26 810	29 780	34 420	33 090	41 370	40 380	-
	CFP 0073+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	25 650	28 290	30 550	33 940	39 220	37 720	47 150	46 020	-
	CVP 0073U+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	25 730	28 380	30 650	34 060	39 360	37 840	47 300	46 170	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	32 480	35 820	38 690	43 000	49 680	47 770	59 710	58 280	78 340
	CVP 0673+ ISD 2093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, плоский купол	37 720	41 600	44 930	49 930	57 690	55 470	69 340	67 680	-
	CVP 0673+ ISD 1093	Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, вигнутий скляний купол	40 860	45 070	48 670	54 090	62 490	60 100	75 120	73 320	-
	CXP 0473+ ISD 0100/0000	Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	55 090	52 970	-	64 620	-

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна



Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Тип/розміри

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	ZCE 0015	Короб для зенітного вікна збільшує висоту встановлення до 150-310 мм	8 180	8 650	8 740	9 120	9 490	9 400	10 900	10 530	12 780
	ZCE 1015	Додатковий короб для збільшення висоти більше ніж 310 мм * На один ZCE 0015 може бути встановлено не більше 3-х	7 360	7 780	7 870	8 210	8 540	8 460	9 810	9 480	11 510
	ZZZ 210	Комплект кріплення рами до матеріалу покрівлі	1 800	1 900	1 920	2 010	2 090	2 070	2 400	2 320	2 810


Сонцезахисні аксесуари до зенітних вікон

Тип/розміри

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150	
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см	
	FMG 1016S	Штора-плісе на вікна для плоскої покрівлі	7 640	7 800	7 970	8 130	8 470	8 300	8 800	8 630	-
	MSG 6090WL	Маркізет для вікна для плоскої покрівлі на сон. батареї	8 615	8 795	8 975	9 165	9 525	9 345	9 895	9 715	-


Світловий тунель

Тип/ Розміри

		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	16 390
	TLR 2010	Жорстка труба, для плоского покрівельного матеріалу	16 390
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	13 110
	TLF 2010	Гнучка труба, для плоского покрівельного матеріалу	13 110
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	2 670
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	2 960

Світловий тунель для плоских покрівель

Тип/ Розміри

		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	21 150
	TCF 0010	Гнучка труба	14 260

Для холодних нежитлових приміщень



Люки для холодних приміщень

		Розміри			
		103	025	029	033
		(54x83 см)	(45x55 см)	(45x73 см)	(85x85 см)
GVT 0000	Вихід на дах	6240	-	-	-
VLT 1000	Вікно-люк	-	2 950	3 390	5 990

На складі Термін поставки 2-5 тижнів

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.